

Kecskemet kincse

Vass4R08s431-435



Collection Vassal-Montpellier


1090Mtp1

Kecskemet Kincse


XII-10 A4

~~XII-10 A4~~  
Kecskemet Kincse  
Vass 431-435











Obtention Huthiaz  
DESIGNATION *Kecokemet Kincse* - 1

CLOS XII PLANCHE 10 RANG A Souche 4

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 8-8-72

Date de Maturité : 28-8-72 X + 2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 1

s3 6

s4 4

s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION *Kecokemet Kincse*  
CLOS XII PLANCHE 10 RANG A Souche h

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 7-8-73

Date de Maturité : 27-8-73 X + 2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17x14

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 6

s3 6

s4 3

s5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

109001  
DESIGNATION *Kecokemet Kincse* Huthiaz

CLOS XII PLANCHE 10 RANG A Souche 4

Vigueur : 1,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 8-8-74

Date de Maturité : 16-9-74 X 5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 15x15

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 1

s3 8

s4 7

s5 4

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

s 4 et 5 secrètes i dentiques  
ava autres mais surchargés  
(T. 112)



Année / 1968

Emplacement XII 10 A4 ..... Désignation Kecskemet Kincse

	Nombre total	DATES					
		20.3					
1	2	1					
2	2	1					
3	f						
4	f						
5	f						

D 20-3-68 - 4

Année : 1970

Emplacement XII 10 A4 ..... Désignation Kecskemet Kincse

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23.3	26.3				
1	2	0	1				
2	2	0	2				
3	f						
4	2	0	2				
5	2	2	2				

D 26-3-70 - 1



Année : 1971

Emplacement ..... XII. 10. A. 4 ..... Désignation / Keskemet Kincse

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux	25 3	29/3			
1	4	1	2				
2	4	1	4		DE 28-3-71	- 2	
3	8						
4							
5							

DE 28-3-71

- 2



Désignation :

Emplacement :

Kecskemet Kincse  
~~XXXXXX~~ XII 10 A42.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux ⑨.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.  
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 70



*Reckemet Kincse*

Désignation :

Emplacement :

*XII 10 A44.5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 71*



Keeskemet Kincse

Désignation :

Emplacement :

XII 10 A4 s.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 8.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 8.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70



Reeskemet Kinete

Désignation :

XII 10 A 4 s. 2

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 71



Emplacement :  
Désignation :

Kecskemet Kincse  
XII 10A4

GRAPPE

- 14  
24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup>2 - Petite <sup>14</sup>3  
24 - Lâche <sup>14</sup>4 - Moyenne <sup>14</sup>5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible <sup>14</sup>8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé <sup>14</sup>1 - mi-acôté <sup>14</sup>2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré <sup>14</sup>5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>17</sup>3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière <sup>17</sup>6 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge <sup>17</sup>4 - noir <sup>17</sup>5.  
27 - Très pruinée <sup>17</sup>7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière <sup>17</sup>1 - irrégulière <sup>17</sup>2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde <sup>17</sup>1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant <sup>17</sup>1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière <sup>17</sup>3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée <sup>17</sup>7.  
29 - A jus incolore <sup>17</sup>1 - coloré 2.  
33 - A peau fine <sup>17</sup>3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse <sup>17</sup>7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre <sup>17</sup>1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn<sup>17</sup>2 - court <sup>17</sup>3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte <sup>17</sup>4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte <sup>17</sup>7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident <sup>17</sup>1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen <sup>17</sup>5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré <sup>17</sup>9.  
33 - De séparation facile (égrenouse) <sup>17</sup>1 - difficile 2.

Calvo 73



Kecskemet Kincse

DENOMINATION :

XII - 10 74 s. 1

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méristhale de longueur moyenne : ..... 9 ..... cms.
- : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioilaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79



N° d'ordre : 1090-01

Désignation : Kecskemet Kinsse

Origine :

Emplacement : XII - 10-A4

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3.  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - ① - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - ② - ③.  
18 - Angle lob. term. .... ① - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~L<sub>4</sub>~~ L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... ① - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 72